

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Deckungen mit Ziegeln</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p>Lattungen</p> <hr/>				
512	<p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p>				
.100	<p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p>				
.110	<p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p>				
.112	<p>Lattenabstand mm 311 bis 340.</p>	0	m2
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.113	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m2
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2
520	Deckungen mit Tonziegeln				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.100	Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. 01 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.120	Lattenabstand mm 311 bis 340.				
.121	Rot.	0	m2
.122	Standardfarbton.	0	m2
.123	Sonderfarbton.	0	m2
.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2
.130	Lattenabstand mm 341 bis 370.				
.131	Rot.	0	m2
.132	Standardfarbton.	0	m2
.133	Sonderfarbton.	0	m2
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.240	Glattziegel.				
.241	Durchmesser bis mm 100.	0	St
.242	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St
.243	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St
.244	01 Durchmesser mm	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.240	Glattziegel.				
.241	Fläche bis m2 0,60.	0	St
.242	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St
.243	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St
.244	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
555.245	01 b x h mmx.....	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.140	Zu Glattsiegeln.				
99 .141	Rot. 99 GS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .142	Standardfarbton. 99 GS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .143	Sonderfarbton. 99 GS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .144	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 GS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattsiegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoffplatten einschneiden.				
.320	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.112	Glattziegel.	0	m
99	99 GS 37 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
565.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
.114	01 Querschnitt mm	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m
.112	Standardfarbton.	0	m
.113	Sonderfarbton.	0	m
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m
.122	Standardfarbton.	0	m
.123	Sonderfarbton.	0	m
.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m
.132	Standardfarbton.	0	m
.133	Sonderfarbton.	0	m
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
				Übertrag

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: AGZ Ziegeleien AG Leistungsverzeichnis: AGZ GS37 Glattschiebeziegel				Seite 8 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m
.212	Standardfarbton.	0	m
.213	Sonderfarbton.	0	m
.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m
.312	Standardfarbton.	0	m
.313	Sonderfarbton.	0	m
.314	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.120	Zu Glattziegeldach. 01 GS 37 Pultziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m
.122	Standardfarbton.	0	m
.123	Sonderfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
574.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.320	Zu Glattziegeldach.				
99 .321	Rot. 99 GS 37 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .322	Standardfarbton. 99 GS 37 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .323	Sonderfarbton. 99 GS 37 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .324	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 GS 37 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
576	Firstanfänger- und -endziegel, Gratanfängerziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfänger- und -endziegel, Gratanfängerziegel zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St
.112	Standardfarbton.	0	St
.113	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St
.122	Standardfarbton.	0	St
.123	Sonderfarbton.	0	St
.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St
.132	Standardfarbton.	0	St
.133	Sonderfarbton.	0	St
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.161	Rot.	0	St
.162	Standardfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.163	Sonderfarbton.	0	St
.164	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.200	Zu Ton-Falzfirfirstziegel.				
.210	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firfirstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St
.212	Standardfarbton.	0	St
.213	Sonderfarbton.	0	St
.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
.220	Firstanfungs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firfirstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St
.222	Standardfarbton.	0	St
.223	Sonderfarbton.	0	St
.224	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St
.522	Standardfarbton.	0	St
.523	Sonderfarbton.	0	St
.524	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St
.415	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.240	Glattziegel.				
.241	Rot.	0	St
.242	Standardfarbton.	0	St
.243	Sonderfarbton.	0	St
.244	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.440	Zu GlattziegelIn.				
.441	Rot.	0	St
.442	Standardfarbton.	0	St
.443	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.444	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.530	Glatt-Pulldachfirstziegel.				
99	.531 Rot. 99 GS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.532 Standardfarbton. 99 GS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.533 Sonderfarbton. 99 GS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.534 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 GS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.560	Glatt-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.				
99	.561 Rot. 99 GS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.562 Standardfarbton. 99 GS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.563 Sonderfarbton. 99 GS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.564	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 GS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
99	.711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.714 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.724	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.734 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.744	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
99	.751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.754 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99	.811 Rot. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.812 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.813 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.814 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821 99	Rot. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.822 99	Standardfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.823 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.824 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831 99	Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.832 99	Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.833 99	Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.834 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
.861 99	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.862 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.863 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.864 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.150	Zu Glattziegeln. 01 GS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.151	Rot.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.152	Standardfarbton.	0	St
.153	Sonderfarbton.	0	St
.154	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
900	Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St
	01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St
	02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
960	Leiter- und Absturzsicherungshaken				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstärkungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.123 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt) 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
	Total: AGZ GS37 Glattschiebeziegel			